

Route de noailles 60730 cauvigny FRANCE 03.44.03.54.00

VOLKWAGEN POLO 3 GTI 1.6L i 16V 125HP 00>

Référence :SD 027

NOTICE DE MONTAGE

Déposer et supprimer la boîte à air complète ainsi que la canalisation d'air frais.(schéma A)

Désaccoupler la durit de vapeur d'huile de la boîte à air.(schéma A)

Emboîter la canalisation du kit Ø 50/25 sur le boîtier papillon des gaz pour les moteur avec un boitier de Ø 50mm.(schéma B)


Emboîter la canalisation du kit Ø 70 sur le boîtier papillon des gaz.(schéma B)


Positionner le tube aluminium sur la canalisation du kit.(schéma B)

Emboîter la durit de vapeur d'huile du kit sur celle d'origine puis la positionner sur le repiquage du tube aluminium.(schéma B)

Emboîter le filtre à air GREEN à l'aide de la canalisation du kit sur le tube aluminium.(schéma B)

Positionner le filtre à air GREEN afin qu'il ne touche aucun organe mécanique.





IMPORTANT

Le fonctionnement de votre moteur, est directement lié à l'entretien de votre filtre à air .Nettoyez votre filtre régulièrement (environ 7000 kms) exclusivement avec les produits d'entretien préconisés par GREEN.

GARANTIE

Nos produits sont garantis contre tout vice de fabrication.

Notre responsabilité ne saurait être engagée dans le cas d'une anomalie due à un mauvais montage, ou une mauvaise utilisation. Le kit admission directe est un organe technique, et nécessite certaines connaissances en mécanique automobile. En cas de doute, n'hésitez pas a confier la pose de votre kit à un professionnel.

Service technique GREEN: TEL: 03.44.03.54.00





FICHE DE DÉCOMPOSITION D'UN PRODUIT

KIT SPEED'R DIAMOND

DOANOND SPEED'B KOT

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

ARTICLE	REFERENCE	Q
FILTRE	D70150	1
FILTER TUBE ALUMINIUM	TUBE ALUMINIUM	1
ALUMINIUM PIPE	ALUMINIUM PIPE	1
COLLIER		
CLAMP	60/80	4
COLLIER	20/32	3
CLAMP	20/32	,
CANALISATION	Ø 50/25	1
FLEXIBLE PIPE CANALISATION	•	_
FLEXIBLE PIPE	Ø 70	2
CANALISATION	Ø 10/220	1
FLEXIBLE PIPE	Ø 19/220	1
PATTE	PATTE	1
BRACKET PATTE	BRACKET PATTF	
BRACKET	BRACKET	1
VIS	M6X16	2
SCREW	MOXIO	2
ECROU	M 6	2
NUT RONDELLE		_
WASHER	Ø 6X20	4
RACCORD	RACCORD	
CONNECTOR	CONNECTOR	1



F	Rédacteur / Concepteur SRS	Approbateur	Visa Qualité	Visa utilisateur	Indice 0	Date création 01/08/03	Page 1/1	
---	-------------------------------	-------------	--------------	------------------	-------------	---------------------------	-------------	--