

CITOMO'S DOTA

Route de noailles
60730 cauvigny
FRANCE
03.44.03.54.00
03.44.03.54.01

BMW 320 i (E36) 150HP 90>96

Référence :SD 058

NOTICE DE MONTAGE



Déposer et supprimer la boîte à air complète.(schéma A)

Désaccoupler le débitmètre d'air ainsi que la sonde thermostatique de la boîte à air.(schéma A)

Positionner la canalisation Ø 76/65 du kit sur le débitmètre d'air.(schéma C)

Emboîter le tube aluminium sur la canalisation du kit.(schéma C)



Positionner la sonde thermostatique sur le tube aluminium. (schéma B et C)

Fixer la sonde à l'aide de la vis d'origine.

Emboîter le filtre à air GREEN sur le tube aluminium à l'aide de la canalisation Ø 76 fournie.(schéma C)

Positionner le filtre à air GREEN à l'aide de la patte de fixation fournie sur le support de la boîte à air.(schéma C)

Canalisations
Ø76/65 du kit

Tube aluminium

Patte de fixation

Canalisations
Ø76 du kit

Filtre GREEN

Fixer le filtre à air GREEN à l'aide des vis fournies.

Positionner le filtre à air GREEN afin qu'il ne touche aucun organe mécanique.

IMPORTANT

Le fonctionnement de votre moteur, est directement lié à l'entretien de votre filtre à air .Nettoyez votre filtre régulièrement (environ 7000 kms) exclusivement avec les produits d'entretien préconisés par GREEN.

GARANTIE

Nos produits sont garantis contre tout vice de fabrication.

Notre responsabilité ne saurait être engagée dans le cas d'une anomalie due à un mauvais montage, ou une mauvaise utilisation. Le kit admission directe est un organe technique, et nécessite certaines connaissances en mécanique automobile. En cas de doute, n'hésitez pas a confier la pose de votre kit à un professionnel.

Service technique GREEN: TEL: 03.44.03.54.00





FICHE DE DÉCOMPOSITION D'UN PRODUIT

KIT SPEED'R DIAMOND

DOAMOND SPEED'B KOT

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

ARTICLE	REFERENCE	Q
FILTRE FILTER	D80150	1
TUBE ALUMINIUM ALUMINIUM PIPE	TUBE ALUMINIUM ALUMINIUM PIPE	1
COLLIER CLAMP	PLASTIQUE	1
COLLIER CLAMP	70/90	4
CANALISATION FLEXIBLE PIPE	Ø 76/65	1
CANALISATION FLEXIBLE PIPE	Ø 76	1
PATTE BRACKET	PATTE BRACKET	1
PATTE BRACKET	PATTE BRACKET	1
VIS SCREW	M6X16	2
ECROU NUT	M6	2
RONDELLE WASHER	Ø 6X20	4



Rédacteur / Concepteur Approb	Visa Qualité ir		eur Indice 0	Date création 01/08/03	Page 1/1	
-------------------------------	--------------------	--	--------------------	---------------------------	-------------	--