

Route de noailles 60730 cauvigny FRANCE 03.44.03.54.00

HONDA ACCORD 2.0L i 16V 131HP (CB 3) 90>93

# **Référence : ST 017**

## NOTICE DE MONTAGE

Déposer et supprimer la boîte à air complète ainsi que la canalisation d'origine et les canalisations d'air frais.(schéma A)

Emboîter la canalisation du kit sur le boîtier papillon des gaz (schéma B)


Positionner le tube aluminium sur la canalisation du kit.(schéma B)


Emboîter le filtre à air TWISTER sur le tube aluminium.(schéma B)

Positionner la durit de vapeur d'huile du kit en lieu et place de celle d'origine.(schéma B)

Emboîter la gaine d'air frais sur le filtre TWISTER puis la positionner derrière la face avant du véhicule.(schéma B)

Positionner le filtre à air TWISTER afin qu'il ne touche aucun organe mécanique.





#### **IMPORTANT**

Le fonctionnement de votre moteur, est directement lié à l'entretien de votre filtre à air .Nettoyez votre filtre régulièrement (environ 7000 kms) exclusivement avec les produits d'entretien préconisés par GREEN.

#### **GARANTIE**

Nos produits sont garantis contre tout vice de fabrication.

Notre responsabilité ne saurait être engagée dans le cas d'une anomalie due à un mauvais montage, ou une mauvaise utilisation. Le kit admission directe est un organe technique, et nécessite certaines connaissances en mécanique automobile. En cas de doute, n'hésitez pas a confier la pose de votre kit à un professionnel.

Service technique GREEN: TEL: 03.44.03.54.00





## FICHE DE DÉCOMPOSITION D'UN PRODUIT

### KIT SPEED'R DYNAMIQUE

DYMANIC SPEED'IB KUT

## FICHE TECHNIQUE PRODUIT

| ARTICLE                       | REFERENCE                        | Q |
|-------------------------------|----------------------------------|---|
| FILTRE<br>FILTER              | TW75                             | 1 |
| TUBE ALUMINIUM ALUMINIUM PIPE | TUBE ALUMINIUM<br>ALUMINIUM PIPE | 1 |
| COLLIER<br>CLAMP              | 130/150                          | 1 |
| COLLIER<br>CLAMP              | 70/90                            | 3 |
| COLLIER<br>CLAMP              | 60/80                            | 1 |
| CANALISATION<br>FLEXIBLE PIPE | Ø 76/65                          | 1 |
| CANALISATION<br>FLEXIBLE PIPE | Ø 8/360                          | 1 |
| PATTE<br>BRACKET              | PATTE<br>BRACKET                 | 1 |
| PATTE<br>BRACKET              | PATTE<br>BRACKET                 | 1 |
| VIS<br>SCREW                  | M6X16                            | 2 |
| ECROU<br>NUT                  | M6                               | 2 |
| RONDELLE<br>WASHER            | Ø 6X20                           | 4 |
| GAINE<br>SHEATH               | GAINE<br>SHEATH                  | 1 |



| Rédacteur / Concepteur Approb | Visa Qualité<br>ır | Visa utilisateur Indice | Date création<br>01/08/03 | Page<br>1/1 |  |
|-------------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------------|-------------|--|
|-------------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------------|-------------|--|