

Route de noailles 60730 cauvigny FRANCE 03.44.03.54.00

BMW 330 i 232HP (E46) 00>

Référence : SU 001

NOTICE DE MONTAGE

Déposer et supprimer la boîte à air complète ainsi que la canalisation d'origine.(schéma A)


Désaccoupler le débitmètre d'air de la boîte à air et de la canalisation d'origine.(schéma A)


Positionner le tube du kit équipé de ses canalisations en lieu et place de la canalisation d'origine.(schéma B)

Positionner le débitmètre d'air sur la canalisation du kit.(schéma B)

Emboîter le filtre GREEN sur le débitmètre d'air.(schéma B)

Positionner le filtre à air GREEN afin qu'il ne touche aucun organe mécanique.





IMPORTANT

Le fonctionnement de votre moteur, est directement lié à l'entretien de votre filtre à air .Nettoyez votre filtre régulièrement (environ 7000 kms) exclusivement avec les produits d'entretien préconisés par GREEN.

GARANTIE

Nos produits sont garantis contre tout vice de fabrication.

Notre responsabilité ne saurait être engagée dans le cas d'une anomalie due à un mauvais montage, ou une mauvaise utilisation. Le kit admission directe est un organe technique, et nécessite certaines connaissances en mécanique automobile. En cas de doute, n'hésitez pas a confier la pose de votre kit à un professionnel.

Service technique GREEN: TEL: 03.44.03.54.00



FICHE DE DÉCOMPOSITION D'UN PRODUIT

KIT SPEED'R UNIVERSEL

UNIVERSEL SPEEDER KUT

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

ARTICLE	REFERENCE	Q
FILTRE FILTER	K2,90	1
TUBE ALUMINIUM ALUMINIUM PIPE	TUBE ALUMINIUM ALUMINIUM PIPE	1
COLLIER CLAMP	70/90	3
COLLIER CLAMP	80/100	2
CANALISATION FLEXIBLE PIPE	Ø 82	1
CANALISATION FLEXIBLE PIPE	Ø 76	1
CANALISATION FLEXIBLE PIPE	Ø 8/180	1
PATTE BRACKET	PATTE BRACKET	1
PATTE BRACKET	PATTE BRACKET	1
VIS SCREW	M6X16	2
ECROU NUT	M6	1
RONDELLE WASHER	Ø6X20	3



Rédacteur / Concepteur Approb	Visa Qualité ır	Visa utilisateur Indice	Date création 01/08/03	Page 1/1	1
-------------------------------	--------------------	-------------------------	---------------------------	-------------	---